

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Pod Strání 2155-2166

**PSČ, místo:** 10000 Praha 10

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 22494,7 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,48 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 16227,6 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**130 / Dop.**



**184 / Dop.**

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**2108,363**

**2991,800**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektrina ze sítě: 441,7  
■ Ostatní: 1666,6

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádné úsporná							
<b>A</b>							
<b>B</b>							
<b>C</b>		83 / Dop.				19 / Dop.	27 / Dop.
<b>D</b>	0,55 / Dop.						
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Mimořádně neekospodárná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		1352,69				313,95	441,72

Zpracovatel: Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová

Kontakt: Kostomlatská 2188  
288 02 Nymburk

Osvědčení č.: 1445

Vyhotoveno dne: 23.5.2016

Podpis: *Andrejsová*

